

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

BASE REFLECTIVA (TINTA PLASTISOL)

DESCRIPCIÓN:

La **BASE REFLECTIVA** da el efecto de reflejo cuando la luz de un foco o lámpara ilumina la superficie de la impresión. Con la luz del día la impresión parece normal. Es una tinta de impresión directa par aprendas claras y oscuras.

Parámetros para Estampar

Substrato	100% algodón, mezcla Algodón -poliéster
Malla	24-43 h/cm. (60-110 h/in)
Tensión (Newton)	M. 24 = 30 – 33 N M. 43 = 30 – 33 N
Fuera de Contacto	Ninguna
Emulsión	Decafilm ACQ
Micras de la Emulsión	Ninguna
Forma del Hule	Afilada
Tipo de Rasero	75 dureza triple 70/90/70
Velocidad del Rasero	Medio
Temp. gel.	Ninguna
Temp. Curado	160° C 177° C (325-350° F)
Aditivos	Ninguna
Diluyentes	3 % máx.
Almacenaje	18-32° C (65-90° F) evite rayos de sol
Limpieza	Screen Wash P

CARACTERISTICAS

- Excelente adhesión a la tela
- Buena resistencia al lavado
- Recomendado en prendas oscuras
- Se puede agregar pigmentos PM de 1-5 % máx. para dar un doble efecto de color.
- Se puede utilizar para prendas de ciclistas o trabajadores de construcción o de tráfico.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- El curado incompleto puede disminuir el poder de reflejo de la tinta.
- También puede ocasionar una pobre resistencia al lavado agresivo.
- Agitar antes de usarse
- No lavar en seco, no usar blanqueador o planchar el área impresa

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO) (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.